

ダイキン ルームエアコン 性能値一覧表

ダイキン工業 空調営業本部

2017年4月16日

※エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)では、「ルームエアコンディショナー」を選択し下記項目をご入力ください
2018モデル〔V型ルームエアコン〕

接続仕様:セパレート形

室内機:壁掛形

		エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)入力項目				
シリーズ名	機種名	設備機器の種類	エネルギー消費効率の区分	定格エネルギー消費効率(冷房)	定格冷房能力(kW)	容量可変型コンプレッサー
RX シリーズ	S22VTRXS	ルームエアコンディショナー	(い)	5.18	2.2	搭載しない
	S25VTRXS	ルームエアコンディショナー	(い)	5.00	2.5	搭載しない
	S28VTRXS	ルームエアコンディショナー	(い)	5.09	2.8	搭載しない
	S36VTRXS	ルームエアコンディショナー	(い)	4.36	3.6	搭載しない
	S40VTRXS	ルームエアコンディショナー	(い)	4.15	4.0	搭載しない
	S40VTRXP	ルームエアコンディショナー	(い)	5.06	4.0	搭載しない
	S40VTRXV	ルームエアコンディショナー	(い)	5.06	4.0	搭載しない
	S56VTRXP	ルームエアコンディショナー	(い)	3.97	5.6	搭載しない
	S56VTRXV	ルームエアコンディショナー	(い)	3.97	5.6	搭載しない
	S63VTRXP	ルームエアコンディショナー	(い)	3.66	6.3	搭載しない
	S63VTRXV	ルームエアコンディショナー	(い)	3.66	6.3	搭載しない
	S71VTRXP	ルームエアコンディショナー	(い)	3.29	7.1	搭載しない
	S71VTRXV	ルームエアコンディショナー	(い)	3.29	7.1	搭載しない
	S80VTRXP	ルームエアコンディショナー	(い)	2.76	8.0	搭載しない
	S80VTRXV	ルームエアコンディショナー	(い)	2.76	8.0	搭載しない
	S90VTRXP	ルームエアコンディショナー	(い)	3.00	9.0	搭載しない
S90VTRXV	ルームエアコンディショナー	(い)	3.00	9.0	搭載しない	
AX シリーズ	S22VTAXS	ルームエアコンディショナー	(い)	5.18	2.2	搭載しない
	S25VTAXS	ルームエアコンディショナー	(い)	5.00	2.5	搭載しない
	S28VTAXS	ルームエアコンディショナー	(い)	5.09	2.8	搭載しない
	S36VTAXS	ルームエアコンディショナー	(い)	4.36	3.6	搭載しない
	S40VTAXS	ルームエアコンディショナー	(い)	4.15	4.0	搭載しない
	S40VTAXP	ルームエアコンディショナー	(い)	5.06	4.0	搭載しない
	S40VTAXV	ルームエアコンディショナー	(い)	5.06	4.0	搭載しない
	S56VTAXP	ルームエアコンディショナー	(い)	3.97	5.6	搭載しない
	S56VTAXV	ルームエアコンディショナー	(い)	3.97	5.6	搭載しない
	S63VTAXP	ルームエアコンディショナー	(い)	3.66	6.3	搭載しない
	S63VTAXV	ルームエアコンディショナー	(い)	3.66	6.3	搭載しない
	S71VTAXP	ルームエアコンディショナー	(い)	3.29	7.1	搭載しない
	S71VTAXV	ルームエアコンディショナー	(い)	3.29	7.1	搭載しない
	S80VTAXP	ルームエアコンディショナー	(い)	2.76	8.0	搭載しない
	S80VTAXV	ルームエアコンディショナー	(い)	2.76	8.0	搭載しない
	S90VTAXP	ルームエアコンディショナー	(い)	3.00	9.0	搭載しない
S90VTAXV	ルームエアコンディショナー	(い)	3.00	9.0	搭載しない	
risora	S22VTSXS	ルームエアコンディショナー	(は)	3.96	2.2	搭載しない
	S25VTSXS	ルームエアコンディショナー	(は)	4.00	2.5	搭載しない
	S28VTSXS	ルームエアコンディショナー	(は)	3.84	2.8	搭載しない
	S36VTSXS	ルームエアコンディショナー	(は)	3.13	3.6	搭載しない
	S40VTSXP	ルームエアコンディショナー	(は)	3.20	4.0	搭載しない
	S40VTSXV	ルームエアコンディショナー	(は)	3.20	4.0	搭載しない
	S56VTSXP	ルームエアコンディショナー	(い)	3.26	5.6	搭載しない
	S56VTSXV	ルームエアコンディショナー	(い)	3.26	5.6	搭載しない
	S63VTSXP	ルームエアコンディショナー	(い)	3.03	6.3	搭載しない
	S63VTSXV	ルームエアコンディショナー	(い)	3.03	6.3	搭載しない
	S71VTSXP	ルームエアコンディショナー	(い)	2.62	7.1	搭載しない
	S71VTSXV	ルームエアコンディショナー	(い)	2.62	7.1	搭載しない
DX シリーズ	S25VTDXS	ルームエアコンディショナー	(い)	5.26	2.5	搭載しない
	S28VTDXP	ルームエアコンディショナー	(い)	5.33	2.8	搭載しない
	S28VTDXV	ルームエアコンディショナー	(い)	5.33	2.8	搭載しない
	S40VTDXP	ルームエアコンディショナー	(い)	5.06	4.0	搭載しない
	S40VTDXV	ルームエアコンディショナー	(い)	5.06	4.0	搭載しない
	S56VTDXP	ルームエアコンディショナー	(い)	3.97	5.6	搭載しない
	S56VTDXV	ルームエアコンディショナー	(い)	3.97	5.6	搭載しない
	S63VTDXP	ルームエアコンディショナー	(い)	3.66	6.3	搭載しない
S63VTDXV	ルームエアコンディショナー	(い)	3.66	6.3	搭載しない	
KX シリーズ	S22VTKXP	ルームエアコンディショナー	(は)	4.40	2.2	搭載しない
	S25VTKXP	ルームエアコンディショナー	(は)	4.24	2.5	搭載しない
	S28VTKXP	ルームエアコンディショナー	(ろ)	4.52	2.8	搭載しない

ダイキン ルームエアコン 性能値一覧表

ダイキン工業 空調営業本部

2017年4月16日

※エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)では、「ルームエアコンディショナー」を選択し下記項目をご入力ください
2018モデル〔V型ルームエアコン〕

接続仕様:セパレート形

室内機:壁掛形

シリーズ名	機種名	設備機器の種類	エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)入力項目			
			エネルギー消費効率の区分	定格エネルギー消費効率(冷房)	定格冷房能力(kW)	容量可変型コンプレッサー
FXシリーズ	S22VTFXS	ルームエアコンディショナー	(は)	4.44	2.2	搭載しない
	S25VTFXS	ルームエアコンディショナー	(は)	4.24	2.5	搭載しない
	S28VTFXS	ルームエアコンディショナー	(は)	3.84	2.8	搭載しない
	S36VTFXS	ルームエアコンディショナー	(は)	3.21	3.6	搭載しない
	S40VTFXP	ルームエアコンディショナー	(は)	3.33	4.0	搭載しない
	S40VTFXV	ルームエアコンディショナー	(は)	3.33	4.0	搭載しない
	S56VTFXP	ルームエアコンディショナー	(は)	2.93	5.6	搭載しない
	S56VTFXV	ルームエアコンディショナー	(は)	2.93	5.6	搭載しない
	S63VTFXP	ルームエアコンディショナー	(い)	3.12	6.3	搭載しない
	S63VTFXV	ルームエアコンディショナー	(い)	3.12	6.3	搭載しない
	S71VTFXP	ルームエアコンディショナー	(い)	2.70	7.1	搭載しない
	S71VTFXV	ルームエアコンディショナー	(い)	2.70	7.1	搭載しない
CXシリーズ	S22VTCXS	ルームエアコンディショナー	(は)	3.93	2.2	搭載しない
	S25VTCXS	ルームエアコンディショナー	(は)	4.07	2.5	搭載しない
	S28VTCXS	ルームエアコンディショナー	(は)	3.73	2.8	搭載しない
	S36VTCXS	ルームエアコンディショナー	(は)	3.10	3.6	搭載しない
	S40VTCXP	ルームエアコンディショナー	(は)	3.23	4.0	搭載しない
	S40VTCXV	ルームエアコンディショナー	(は)	3.23	4.0	搭載しない
	S56VTCXP	ルームエアコンディショナー	(は)	2.93	5.6	搭載しない
	S56VTCXV	ルームエアコンディショナー	(は)	2.93	5.6	搭載しない
	S63VTCXP	ルームエアコンディショナー	(い)	3.12	6.3	搭載しない
	S63VTCXV	ルームエアコンディショナー	(い)	3.12	6.3	搭載しない
	S71VTCXP	ルームエアコンディショナー	(い)	2.70	7.1	搭載しない
	S71VTCXV	ルームエアコンディショナー	(い)	2.70	7.1	搭載しない
Eシリーズ	S22VTEs	ルームエアコンディショナー	(は)	3.86	2.2	搭載しない
	S25VTEs	ルームエアコンディショナー	(は)	3.57	2.5	搭載しない
	S28VTEs	ルームエアコンディショナー	(は)	3.59	2.8	搭載しない
	S28VTEV	ルームエアコンディショナー	(は)	3.94	2.8	搭載しない
	S36VTEs	ルームエアコンディショナー	(は)	3.10	3.6	搭載しない
	S36VTEV	ルームエアコンディショナー	(は)	3.30	3.6	搭載しない
	S40VTEP	ルームエアコンディショナー	(は)	3.20	4.0	搭載しない
	S40VTEV	ルームエアコンディショナー	(は)	3.20	4.0	搭載しない
	S56VTEP	ルームエアコンディショナー	(は)	2.96	5.6	搭載しない
	S56VTEV	ルームエアコンディショナー	(は)	2.96	5.6	搭載しない
Rシリーズ	AN22VRS	ルームエアコンディショナー	(い)	5.18	2.2	搭載しない
	AN25VRS	ルームエアコンディショナー	(い)	5.00	2.5	搭載しない
	AN28VRS	ルームエアコンディショナー	(い)	5.09	2.8	搭載しない
	AN36VRS	ルームエアコンディショナー	(い)	4.36	3.6	搭載しない
	AN40VRS	ルームエアコンディショナー	(い)	4.15	4.0	搭載しない
	AN40VRP	ルームエアコンディショナー	(い)	5.06	4.0	搭載しない
	AN56VRP	ルームエアコンディショナー	(い)	3.97	5.6	搭載しない
	AN63VRP	ルームエアコンディショナー	(い)	3.66	6.3	搭載しない
	AN71VRP	ルームエアコンディショナー	(い)	3.29	7.1	搭載しない
	AN80VRP	ルームエアコンディショナー	(い)	2.76	8.0	搭載しない
	AN90VRP	ルームエアコンディショナー	(い)	3.00	9.0	搭載しない
Aシリーズ	AN22VAS	ルームエアコンディショナー	(い)	5.18	2.2	搭載しない
	AN25VAS	ルームエアコンディショナー	(い)	5.00	2.5	搭載しない
	AN28VAS	ルームエアコンディショナー	(い)	5.09	2.8	搭載しない
	AN36VAS	ルームエアコンディショナー	(い)	4.36	3.6	搭載しない
	AN40VAP	ルームエアコンディショナー	(い)	5.06	4.0	搭載しない
	AN56VAP	ルームエアコンディショナー	(い)	3.97	5.6	搭載しない
	AN63VAP	ルームエアコンディショナー	(い)	3.66	6.3	搭載しない
	AN71VAP	ルームエアコンディショナー	(い)	3.29	7.1	搭載しない
	AN80VAP	ルームエアコンディショナー	(い)	2.76	8.0	搭載しない
	AN90VAP	ルームエアコンディショナー	(い)	3.00	9.0	搭載しない

ダイキン ルームエアコン 性能値一覧表

ダイキン工業 空調営業本部

2017年4月16日

※エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)では、「ルームエアコンディショナー」を選択し下記項目をご入力ください
2018モデル〔V型ルームエアコン〕

接続仕様:セパレート形

室内機:壁掛形

シリーズ名	機種名	設備機器の種類	エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)入力項目			
			エネルギー消費効率の区分	定格エネルギー消費効率(冷房)	定格冷房能力(kW)	容量可変型コンプレッサー
Sシリーズ	AN22VSS	ルームエアコンディショナー	(は)	3.96	2.2	搭載しない
	AN25VSS	ルームエアコンディショナー	(は)	4.00	2.5	搭載しない
	AN28VSS	ルームエアコンディショナー	(は)	3.84	2.8	搭載しない
	AN36VSS	ルームエアコンディショナー	(は)	3.13	3.6	搭載しない
	AN40VSP	ルームエアコンディショナー	(は)	3.20	4.0	搭載しない
	AN56VSP	ルームエアコンディショナー	(い)	3.26	5.6	搭載しない
	AN63VSP	ルームエアコンディショナー	(い)	3.03	6.3	搭載しない
	AN71VSP	ルームエアコンディショナー	(い)	2.62	7.1	搭載しない
Fシリーズ	AN22VFS	ルームエアコンディショナー	(は)	4.44	2.2	搭載しない
	AN25VFS	ルームエアコンディショナー	(は)	4.24	2.5	搭載しない
	AN28VFS	ルームエアコンディショナー	(は)	3.84	2.8	搭載しない
	AN36VFS	ルームエアコンディショナー	(は)	3.21	3.6	搭載しない
	AN40VFP	ルームエアコンディショナー	(は)	3.33	4.0	搭載しない
	AN56VFP	ルームエアコンディショナー	(は)	2.93	5.6	搭載しない
	AN63VFP	ルームエアコンディショナー	(い)	3.12	6.3	搭載しない
	AN71VFP	ルームエアコンディショナー	(い)	2.70	7.1	搭載しない
Cシリーズ	AN22VCS	ルームエアコンディショナー	(は)	3.93	2.2	搭載しない
	AN25VCS	ルームエアコンディショナー	(は)	4.07	2.5	搭載しない
	AN28VCS	ルームエアコンディショナー	(は)	3.73	2.8	搭載しない
	AN36VCS	ルームエアコンディショナー	(は)	3.10	3.6	搭載しない
	AN40VCP	ルームエアコンディショナー	(は)	3.23	4.0	搭載しない
	AN56VCP	ルームエアコンディショナー	(は)	2.93	5.6	搭載しない
	AN63VCP	ルームエアコンディショナー	(い)	3.12	6.3	搭載しない
	AN71VCP	ルームエアコンディショナー	(い)	2.70	7.1	搭載しない
Eシリーズ	AN22VES	ルームエアコンディショナー	(は)	3.86	2.2	搭載しない
	AN25VES	ルームエアコンディショナー	(は)	3.57	2.5	搭載しない
	AN28VES	ルームエアコンディショナー	(は)	3.59	2.8	搭載しない
	AN36VES	ルームエアコンディショナー	(は)	3.10	3.6	搭載しない
	AN40VEP	ルームエアコンディショナー	(は)	3.20	4.0	搭載しない
	AN56VEP	ルームエアコンディショナー	(は)	2.96	5.6	搭載しない